PA PROJECTS

WEBSITE:
www.paprojects.com.my

LOCATIONS:
19, Jalan 15/23, Taman Perindustrian Tiong Nam, Seksyen 15,
40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

TEL: +60 3-5523 3099 WhatsApp: +60 14-879 7371
E-mail:info@paprojects.com.my

Facebook Instagram P.A. Projects RedNote TikTok

ONE-STOP CUSTOM SERVICE 10-YEAR WARRANTY

INNOVATION

PA PROJECTS x MEVO美沃



WINDOWS & DOORS CUSTOMIZATION

中国门窗十大品牌
CHINA'S TOP 10 WINDOW & DOOR BRANDS

Industry Leadership & Background

Established in 2004 and listed on the Main Market of Bursa Malaysia in 2006, P.A. Resources Berhad (P.A. Group) is a leading Malaysian company in aluminium architectural and industrial applications. With over 30 years of proven expertise, the Group has grown from a specialised aluminium extruder into a vertically integrated industrial group.Our operations encompass billet smelting, tool and die design, precision extrusion, surface treatment, and solar energy solutions.Headquartered in Kuala Selangor, P.A. Group is widely recognised across the region for its quality, leadership, and expertise in the aluminium industry.

Kepimpinan Industri & Latar Belakang

Ditubuhkan pada tahun 2004 dan tersenarai di Pasaran Utama Bursa Malaysia pada tahun 2006, P.A. Resources Berhad (P.A. Group)merupakan peneraju utama dalam menghasilkan produk aluminium bagi sektor binaan dan industri di Malaysia. Berbekalkan pengalaman melebihi 30 tahun, Kumpulan ini, kini menguruskan sendiri keseluruhan proses pembuatan — bermula daripada peleburan bahan mentah, rekaan, sehinggalah kepada penghasilan produk aluminium yang serba lengkap dan berkualiti tinggi. Operasi menyeluruh kami merangkumi peleburan bilet (billet smelting), reka bentuk acuan (tool and die), penyemperitan ketepatan (precision extrusion), rawatan permukaan, dan penyelesaian tenaga solar. Menjadikan Kuala Selangor, Selangor, sebagai ibu pejabat, Kumpulan P.A. kini diiktiraf secara meluas di peringkat serantau sebagai "Peneraju dan Simbol Kualiti dalam Industri Aluminium".

行业地位与企业背景

P.A.Resources Berhad（“PA集团”）成立于2004年，并于2006年在马来西亚证券交易所（Bursa Malaysia）主板上市，是马来西亚铝材建筑与工业应用领域的领军企业。历经三十载的深厚积淀，集团已从专业的铝挤压生产商，演变为集铝锭熔炼、模具设计、精密挤压、表面处理及太阳能解决方案于一体的纵向集成化产业集团。总部坐落于雪兰莪州瓜拉雪兰莪（Kuala Selangor），凭借卓越的品质表现，PA集团已成为区域内公认的“铝业领导者与品质象征”。





In addition, P.A. Group has established an in-depth strategic partnership with Mevo Doors & Windows, a renowned Chinese window and door brand, which serves as our key overseas supplier for window and door products. Specialized in the R&D and manufacturing of energy-saving and low-carbon windows and doors, Mevo operates two major operational centers in East China and South China, providing strong support for the Group's global window and door business.

Di samping itu, P.A. Group telah menjalin kerjasama strategik yang erat dengan Mevo Doors & Windows, sebuah jenama pintu dan tingkap terkemuka dari China, yang berperanan sebagai pembekal utama luar negara kami bagi produk pintu dan tingkap. Pakar dalam penyelidikan & pembangunan dan pembuatan tingkap dan pintu yang menjimatkan tenaga dan rendah karbon, Mevo mengendalikan dua pusat operasi utama di China Timur dan China Selatan, sekali gus memberikan sokongan yang kukuh kepada industri perniagaan pintu dan tingkap global.

同时，PA集团与中国一线品牌美沃门窗达成深度战略合作，美沃门窗作为集团海外门窗产品核心供应商，深耕节能低碳门窗研发生产，依托中国华东、华南两大运营中心布局，为PA集团全球门窗业务提供专业成品支撑，进一步夯实跨境产业合作优势。

PA PROJECTS MEVO

Core Manufacturing Excellence

P.A. Group operates a world-class, one-stop production hub, demonstrating exceptional supply chain resilience. In the Billet Smelting (PAS) division, the Group utilizes multiple 10-ton and 25-ton melting furnaces with a monthly capacity of 4,000 metric tons (MT). We employ high-precision spectrometers to rigorously monitor material composition, ensuring superior raw material performance. In the Aluminium Extrusion (PAE) sector, the Group operates 11 automated production lines ranging from 4 to 8 inches, delivering a monthly capacity of 3,800 MT. This allows for the precise customization of complex profiles. Furthermore, our two integrated Anodizing Lines provide matching surface treatment capacity, granting products exceptional weather resistance and aesthetic appeal.

Kecemerlangan Teras Pembuatan

P.A. Group mengendalikan hab pengeluaran sehenti yang bertaraf dunia, sekali gus membuktikan ketahanan rantaian bekalan yang luar biasa. Melalui bahagian Peleburan Bilet (PAS), P.A. Group menggunakan beberapa relau peleburan berkapasiti 10 tan dan 25 tan dengan keupayaan bulanan mencecah 4,000 tan metrik (MT). Kami menggunakan spektrometer berketepatan tinggi untuk memantau komposisi bahan dengan teliti bagi menjamin prestasi bahan mentah yang bermutu tinggi. Dalam sektor Penyemperitan Aluminium (PAE) pula, P.A. Group mengendalikan 11 mesin pengeluaran automatik bersaiz di antara 4 hingga 8 inci yang menghasilkan kapasiti bulanan sebanyak 3,800 MT. Kemudahan ini membolehkan penyesuaian tepat bagi profil yang kompleks. Selain itu, dua barisan 'Anodisasi' bersepadu kami menyediakan kapasiti rawatan permukaan menyeluruh, sekali gus memberikan produk rintangan cuaca yang luar biasa dengan daya tarikan estetik.

核心制造实力

PA集团拥有世界级的一站式生产基地，展现出极强的供应链保障能力。在“铝锭熔炼（PAS）”领域，集团配备多台10吨及25吨熔炼炉，月产能高达4000公吨，通过精密光谱仪严控成分，确保原材料性能卓越；在“铝挤压（PAE）”领域，集团运营11条自动化挤压生产线，涵盖4英寸至8英寸多种规格，月产能达3800公吨，能够精准实现复杂断面的定制化开发；此外，配套的2条阳极氧化生产线可提供同等规模的表面处理支持，赋予产品出色的耐候性与美观度。





As our strategic partner, Mevo Doors & Windows boasts a 5.0 smart factory covering 150,000m², equipped with modern automated production lines and an ERP information system. Its intelligent manufacturing capabilities complement P.A. Group's aluminium production system, effectively addressing customization challenges and enhancing overall efficiency and product quality.

Sebagai rakan kongsi strategik kami, Mevo Doors & Windows memiliki kilang pintar 5.0 seluas 150,000m² yang dilengkapi dengan jentera pengeluaran automatik moden serta sistem maklumat ERP. Keupayaan pembuatan pintarnya melengkapi sistem pengeluaran aluminium P.A. Group dan dapat menangani cabaran penyesuaian secara berkesan dan mempertingkat kecekapan keseluruhan serta kualiti produk.

战略合作方美沃门窗同步搭建规模化智造体系，总占地面积150000m²，配备5.0智慧工厂与现代化、自动化智能生产线，搭载ERP信息化系统，高效解决门窗定制行业难题，与PA集团铝材生产形成智造联动，全面提升产品效率与品质。

Diversified Strategy & Future Outlook

The Group manages five major subsidiaries, including PAE, PAS, and P.A. Solar Energy, with a business footprint spanning construction, industrial, transportation, and renewable energy markets. As the world moves towards greener energy, P.A.Group continues to expand the use of aluminium in solar components and strengthen its smart manufacturing capabilities, with a focus on process innovation and resource efficiency.

Strategi Kepelbagaian & Prospek Masa Depan

P.A. Group menguruskan lima anak syarikat utama, termasuk PAE, PAS, dan P.A. Solar Energy, dengan jejak perniagaan yang merangkumi pasaran pembinaan, industri, pengangkutan dan tenaga boleh baharu. Selaras dengan peralihan global ke arah tenaga hijau, P. A. Group secara aktif memperluas aplikasi aluminiumnya dalam komponen solar serta pembuatan pintar, dengan memberikan tumpuan kepada inovasi proses untuk memaksimumkan kecekapan sumber.

多元布局与未来展望

集团旗下拥有PAE、PAS、PA、Solar、Energy等五大子公司，业务版图横跨建筑、工业、运输及可再生能源等多个核心市场。面对全球绿色能源转型趋势，PA集团积极拓展铝材在太阳能组件及智能制造领域的应用，致力于通过工艺创新提升资源利用率。

Supported by Mevo's comprehensive product matrix, nationwide terminal service network of over 500 specialty stores and its experience in serving over 500,000 Chinese households, P.A. Group has further perfected its terminal delivery and service system for architectural windows and doors. With transparent governance as a publicly listed company, strong technical capabilities, and strict compliance with international standards, P.A. Group provides high-precision, sustainable aluminium products and integrated window and door solutions to clients worldwide, as it works towards establishing a lasting legacy in the global metal fabrication and architectural industries.


Dengan disokong oleh matriks produk Mevo yang komprehensif, rangkaian perkhidmatan terminal seluruh negara yang merangkumi lebih daripada 500 kedai khusus, serta pengalamannya dalam berkhidmat kepada lebih 500,000 isi rumah di China, P.A. Group telah memperkemas dan menyempurnakan lagi sistem penghantaran terminal dan perkhidmatan bagi produk pintu serta tingkap seni bina mereka. Berpandukan kerangka tadbir urus korporat syarikat tersenarai awam yang telus, kubu teknologi yang kukuh, serta pematuhan ketat terhadap piawaian antarabangsa, P.A. Group terus komited dalam menyediakan penyelesaian pintu-tingkap bersepadu dan aluminium mampan berketepatan tinggi kepada pelanggan global, demi membina legasi yang kekal utuh dalam industri fabrikasi logam dan seni bina antarabangsa.

依托美沃门窗成熟的全产品门窗矩阵、中国500+专卖店终端服务网络，以及为超50万家庭提供一站式全屋门窗解决方案的服务经验，PA集团进一步打通门窗领域终端交付与服务链路。凭借透明的上市企业管理架构、深厚的技术护城河以及对国际标准的严苛遵循，PA集团正持续为全球客户提供高精度、可持续的铝材及成品门窗一体化解决方案，致力在国际金属加工与建筑门窗领域铸就长青品牌。











Core Functional Advantages for Ideal Homes
Kelebihan Fungsi Teras, Membina Kediaman Idaman
核心功能优势 筑造理想家居

PA PROJECTS MEVO

Superior Thermal Insulation / Penebatan Haba Unggul / 超强隔热



46.6 Topological Thermal Break Strip
Jalur pemisah haba Topologi saiz 46.6
46.6拓扑型隔热条




Vertical Isothermal Line Design
Reka bentuk garis isoterma menegak
垂直等温线设计

Superior Waterproof Performance / Prestasi Kalis Air Maksimum / 超强防水



Floor-drainage Structure
Sistem saliran jenis saluran lantai
地漏式排水结构



Concealed Stepped Drainage System
Ssitem saliran bertingkat tersembunyi
隐藏阶梯式排水

Superior Sound Insulation / Penebatan Bunyi Unggul / 超强隔音




Laminated Insulated Double Glazing
Kaca dwi-lapis berpenebat berlaminasi
夹胶中空玻璃




Three-layer Sealing Design
Reka bentuk pengedapan tiga lapisan
三道密封设计

Superior Wind Resistance / Ketahanan Angin Maksimum / 超强防风




Bullet-shaped Curtain Wall Mullion
Dinding langsir 'Mullion' dengan reka bentuk peluru
弹头式幕墙中梃



3.0mm Wall Thickness Exceeding Chinese National Standard
Ketebalan dinding 3.0mm melebihi piawaian kebangsaan China
超国标3.0壁厚

Superior Airtightness / Kedapan Udara Terbaik / 超强密封



High-quality Sealing Strips From China
Jalur pengedap berkualiti tinggi buatan China
中国高品质胶条




Embedded Frame-wrapping Sash Structure
Struktur bingkai tingkap yang tersembunyi
嵌入式框包扇结构

Ultra-high Safety Performance / Prestasi Keselamatan Ultra-Tinggi / 超高安全




Imported German Hardware & Window Handles
Perkakasan & pemegang tingkap yang di import dari Jerman
德国进口五金&执手



Openable Safety Guardrail
Bar pelindung keselamatan boleh buka
开启式防护栏

Advanced Technology Builds Superior Quality
Teknologi Canggih Membina Kualiti Unggul
技术优势 铸就品质

PA PROJECTS MEVO



✓ **Thermal break Structure — Designed for Tropical Climate**
Layered barrier, thermal insulation and energy saving

✓ **Struktur 'Thermal break' / Penebat haba - Adaptasi dengan iklim tropika**
Perlindungan berlapis, penebat haba and cekap tenaga

✓ **断桥结构 —— 应对热带气候**
分层阻隔，隔热节能降耗



✗ Ordinary Non-thermal-break
Single-layer sealing, air & water leakage with high energy consumption

✗ Struktur Biasa 'Non-thermal break'
Pengedap satu lapisan, kebocoran udara dan serta penggunaan tenaga yang tinggi


✗ **普通非断桥**
单层密封，漏风渗水耗能



✓ **Professional Craftsmanship — Resist Strong Wind**
Injected Corner Cleats for Wind Resistance and Anti-prying Protection

✓ **Kemahiran Pertukangan Profesional — Tahan Angin Kencang**
Penyambung penjuru berpelekat, tahan angin dan anti-umpil


✓ **工艺技术 —— 应对强风天气**
注胶角码，抗强风、防盗撬



✗ Ordinary Processing Technology
Loose splicing, air-water leakage and easy ageing

✗ Teknik Pemprosesan Biasa
Pemasangan yang tidak cermat, mudah bocor dan reput


✗ **普通技术**
拼接松散，漏风渗水易老化



✓ **Premium Grade Glass — Resist Intense Sun Exposure**
Low-E thermal insulation, Sun Protection, and UV Resistance

✓ **Kaca Berkualiti Tinggi — Tahan Pancaran Matahari Terik**
Penebat haba Low-E, pelindung sinar matahari dan anti sinar ultraungu


✓ **品质玻璃 —— 应对强光日晒**
Low-e 隔热，防晒防紫外线



✗ Ordinary Glass
Absorbs Heat, Overheats, Causes Harsh Glare, and Provides No Thermal Insulation

✗ Kaca Biasa
Penyerapan haba dan pancaran silau yang melampau tanpa fungsi penebat haba

✗ **普通玻璃**
吸热发烫，强光刺眼不隔热



✓ **High-end Fittings — Safe & Comfortable Home**
German-style hardware & smart electric system, smooth and convenient to use

✓ **Aksesori Gred Tinggi — Kehidupan Rumah Selamat & Selesa**
Perkakasan gaya Jerman & sistem elektrik pintar, lancar dan mudah dikendalikan

✓ **高端配件 —— 居家安全舒心**
德式五金 & 智能电动，便捷顺滑



✗ Ordinary Fittings
Prone to rust and jamming, Difficult to Operate, and Easily Damaged

✗ Aksesori Biasa
Mudah berkarat dan tersekat, sukar dibuka dan ditutup serta mudah rosak

✗ **普通配件**
易锈卡顿，开关费力易损坏

- DM106 Casement Window
- DM 106 Tingkap 'casement' Tingkap bukaan sisi
- DM106 系统窗

Product Parameters / Parameter Produk / 产品参数

Max. Profile Thickness: Frame & Sash 1.8mm

Ketebalan maksimum : Bingkai & Daun 1.8mm

壁厚(MAX)：框扇 1.8mm

Hardware Configuration / Konfigurasi Perkakasan / 五金配置

ROTO, HOPPE, MEVO Custom Hardware

ROTO, HOPPE, Perkakasan Khas MEVO

ROTO、HOPPE、美沃定制五金

Product Advantages / Kelebihan Produk / 产品优势

One-piece welded equal-pressure seal strip

Jalur pengedap tekanan sama kimpalan

一体式焊接等压胶条

46.6mm topological heat insulation strip

Jalur penebat haba topologi 46.6mm

46.6拓扑型隔热条

Vertical isothermal line design

Reka bentuk garisan isotermal menegak.

垂直等温线设计





- DM1288 Fixed Window
- DM1288 Tingkap Tetap
- DM1288 幕墙固定窗

Product Parameters / Parameter Produk / 产品参数

Max. Profile Thickness: Frame 3.0mm, Sash 2.9mm

Ketebalan maksimum : Bingkai 3.0mm, Daun 2.9mm

壁厚 (MAX): 框3.0mm、扇2.9mm

Hardware Configuration / Konfigurasi Perkakasan / 五金配置

ROTO, HOPPE, MEVO Custom Hardware

ROTO, HOPPE, Perkakasan Khas MEVO

ROTO、HOPPE、美沃定制五金

Product Advantages / Kelebihan Produk / 产品优势

Curtain-wall-grade bullet-head reinforced mullion

"Million' diperkukuh dengan reka bentuk kepala peluru

幕墙式弹子头加强中挺

Supports 6-meter height window types

Menyokong pemasangan tingkap setinggi 6 meter

可做 6 米高窗型

Square-edge closed small glazing beads

"Bead' berkaca jenis tertutup bertepi segi empat

直角闭口小压线

- DM126 Sunroom
- DM126 Rumah Kaca
- DM126 阳光房

Product Parameters / Parameter Produk / 产品参数

Max. Profile Thickness: 3.0mm

Ketebalan maksimum : 3.0mm

壁厚(MAX): 3.0mm

Product Advantages / Kelebihan Produk / 产品优势

Main beam design with 3.0mm wall thickness

Reka bentuk rasuk utama dengan ketebalan dinding 3.0mm

3.0壁厚主梁设计

Flexible and diverse造型

Reka bentuk yang pelbagai dan fleksibel

百变造型

150*150mm Noble Roman Column

Tiang hiasan kediaman "Noble Roman' 150*150mm

150*150mm贵族罗马柱





- DM132 Sliding Window
- DM132 Tingkap Gelangsar
- DM132 悬浮推拉窗

Product Parameters / Parameter Produk / 产品参数

Max. Profile Thickness: Frame 2.0mm, Sash 2.4mm

Ketebalan Maksimum: Bingkai 2.0mm, Daun 2.4mm

壁厚(MAX): 框2.0mm、扇2.4mm

Hardware Configuration / Konfigurasi Perkakasan / 五金配置

MEVO Custom Side-mounted Automatic Double-hook Lock with Child Lock

Sistem kunci cangkuk sisi berkembar automatik MEVO dengan kunci keselamatan kanak-kanak

美沃定制侧装自动双钩锁，带儿童锁

Product Advantages / Kelebihan Produk / 产品优势

Suspended Concealed Track + Six-track Stainless Steel Rail Core

Sistem trek gantung tersembunyi bersama trek rel keluli tahan karat enam salutan

悬浮式隐藏轨道 + 六轨不锈钢轨芯

One-piece reinforced sliding stile

Batang Gelangsar yang diperkukuh sepenuhnya


一体式加强勾企

Foldable clothes drying rack

Rak pengering pakaian boleh lipat

折叠式晾衣架

- DM27 Slimline Panoramic Door
- DM27 Pintu Panorama
- DM27 全景门



Product Parameters / Parameter Produk / 产品参数

Max. Profile Thickness: Frame 2.5mm, Sash 5.0mm

Ketebalan Maksimum: Bingkai 2.5mm, Daun 5.0mm

壁厚(MAX): 框2.5mm, 扇5.0mm

Glazing: 5mm+27A Black Aluminium Spacer+5mm Insulated Glass

Kaca: 5mm+27A pengasing aluminium hitam+5mm kaca penebat

玻璃：5mm+27A黑色铝条+ 5mm

Product Advantages / Kelebihan Produk / 产品优势

27mm ultra-slim reinforced interlock

'Interlock' ultra-nipis 27mm yang diperkukuh

27极窄加强勾企

German Hörmann anti-theft hook lock

Kunci cangkuk anti-ceroboh 'Hörmann Jerman'

德国霍曼防盗钩锁

South Korean HYUNDAI motorized system

Sistem motor dari HYUNDAI Korea Selatan

韩国现代电动系统

- DM15 Slimline Panoramic Window
- DM15 Tingkap Panorama
- DM15 全景窗

Product Parameters / Parameter Produk / 产品参数

Max. Profile Thickness: 2.8mm

Ketebalan Maksimum: 2.8mm

壁厚(MAX): 2.8mm

Product Advantages / Kelebihan Produk / 产品优势

Concealed linear track, embeddable around all sides

Trek linear tersembunyi, boleh benam di sekeliling

隐藏线性轨道，四周可预埋

15mm ultra-slim interlock

'Interlock' ultra-nipis 27mm yang diperkukuh

15mm超窄勾企

High-load-bearing stainless steel rollers

Roda keluli tahan karat beban tinggi

高承重不锈钢滑轮

- DM112 Window&Door System
- DM112 Sistem Tingkap & Pintu
- DM112Pro 门联窗

Product Parameters / Parameter Produk / 产品参数

Max. Profile Thickness: 1.8mm

Ketebalan Maksimum: 1.8mm

壁厚(MAX): 1.8mm

Standard Glazing: 5mm+20A Black Aluminium Spacer+5mm Insulated Glass

Kaca Standard: 5mm+20A pengasing aluminium hitam+5mm kaca penebat

标配：5mm+20A黑色铝条+5mm

Product Advantages / Kelebihan Produk / 产品优势

Opening safety guardrail with child lock

Pagar keselamatan boleh buka beserta kunci keselamatan kanak-kanak

开启安全护栏+儿童锁

56mm L-shaped small square mullion corner

"Million' berbentuk L bersaiz 56mm

56mm L型小方立柱转角

German VBH & Mtuosi hardware handle

Pemegang perkakasan VBH & Mtuosi Jerman

德国VBH + Mtuosi五金执手





- DM122 Awning Window
- DM122 Tingkap Bukaan Luar / 'Awning'
- DM122 外开上悬系统窗

Product Parameters / Parameter Produk / 产品参数

Max. Profile Thickness: Frame 3.0mm, Sash 2.9mm

Ketebalan Maksimum: Bingkai 3.0mm, Daun 2.9mm

壁厚 (MAX)：框3.0mm，扇2.9mm

Glass: 5+27A+5 with Black Aluminium Spacer

Kaca: 5+27A+5 dengan pengasing aluminium hitam

玻璃：5+27A+5 黑色铝条

Product Advantages / Kelebihan Produk / 产品优势

German Wehag hardware, 30° micro-ventilation

Perkakasan Wehag Jerman dilengkapi dengan pengudaraan 30° mikro

维哈根五金，30°微通风

One-piece welded gasket with 4-layer sealing

Jalur pengedap kimpalan sepenuhnya bersama pengedap 4 lapisan

一体焊接胶条 + 4道密封

Diverter-type floor drain drainage system

Sistem saliran perangkap lantai jenis pengalih

分流式地漏排水系统



- DM105 Awning Window
- DM105 Tingkap Bukaan Luar / 'Awning'
- DM105 手摇外悬窗

Product Parameters / Parameter Produk / 产品参数

Max. Profile Thickness: 1.6mm

Ketebalan Maksimum: 1.6mm

壁厚(MAX): 1.6mm

Glazing: 5mm+16A Black Aluminium Spacer+5mm Insulated Glass

Kaca: 5mm+16A pengasing aluminium hitam+5mm kaca penebat

玻璃：5mm+16A黑色铝条+ 5mm

Product Advantages / Kelebihan Produk / 产品优势

30° micro-ventilation outward bottom-hung opening

Pembuka bawah ke bukaan luar dilengkapi dengan pengudaraan 30° mikro

30°微通风口外下悬开启

SS304 stainless steel chain security window opener

Pembuka tingkap keselamatan rantai keluli tahan karat SS304

304不锈钢链条安全开窗器

Quick-release screen sash with US Phifer mesh

Bingkai jaring serangga US Phifer yang mudah tanggal dan bermutu tinggi

快拆纱扇，美国Phifer网

- DM122/132 Side Pressure Sliding Window
- DM122/132 Tingkap Gelangsar Tekanan Sisi
- DM122/132 侧压窗

Product Parameters / Parameter Produk / 产品参数

Max. Profile Thickness: Frame 1.8mm, Sash 2.0mm

Ketebalan Maksimum: Bingkai 1.8mm, Daun 2.0mm

壁厚 (MAX)：框 1.8mm，扇 2.0mm

Glass: 5+20A+5 with Black Aluminium Spacer

Kaca: 5+20A+5 dengan pengasing aluminium hitam

玻璃：5+20A+5 黑色铝条

Product Advantages / Kelebihan Produk / 产品优势

Double thermal break insulation design

Reka bentuk penebatan haba berkembar

双断桥隔热设计

5 wind-resistant reinforcement ribs + one-piece reinforced mullion

5 tulang pengukuh rintangan angin beserta tiang 'mullion' yang diperkukuh

五道防风加强筋 + 一体式加强中挺

Ultra-large floor-to-ceiling opening

Pembukaan lantai ke siling yang sangat besar

超大落地开启





- DM80 Biofold Door
- DM80 Pintu Lipat
- DM80 折叠门

Product Advantages / Kelebihan Produk / 产品优势

German KESENBERG hardware system
Sistem perkakasan KESENBERG Jerman
德国凯森贝格五金

Double-sided handle with anti-theft key lock
Pemegang dua sisi bersama kunci anti-ceroboh
双面执手带防盗钥匙锁

High-load-bearing smooth double-row rollers
Roda penggulung dua baris beban tinggi
高承重顺滑双排轮

Product Parameters / Parameter Produk / 产品参数

Max. Profile Thickness: 2.0mm
Ketebatan Maksimum: 2.0mm
壁厚(MAX): 2.0mm



- DM30/75 Sliding Door
- DM30/75 Pintu Gelangsar
- DM30/75 推拉门

Product Advantages / Kelebihan Produk / 产品优势

Original 6-layer sealing design
Reka bentuk 6 lapisan pengedap yang asli
独创6道密封设计

Concealed drainage design
Reka bentuk saliran tersembunyi
隐藏式排水设计

Anti-theft dual locking points & quadruple hook locks
Titik kunci berkembar bersama kunci 4 cangkuk anti-ceroboh
防盗双锁点和四钩锁

German ROTO Lift-and-Slide system
Sistem Angkat-dan-Gelangsar ROTO German
德国Roto提升系统



- DM16 French Interior Sliding Door
- DM16 Pintu Gelangsar Dalaman Perancis
- DM16 复古推拉门

Product Advantages / Kelebihan Produk / 产品优势

Classic square bar combination artistic style
Gaya seni gabungan bar segi empat klasik
经典方形格条组合艺术风格

90° barrier-free corner sliding
Gelangsar sudut tanpa halangan 90°
90°无障碍转角推拉

Concealed hardware + color-matched handle lock
Perkakasan tersembunyi berserta kunci pemegang sepadan warna
隐藏五金 + 同色拉手锁



- DM16 French Interior Door
- DM16 Pintu Dalaman Perancis
- DM16 复古平开门

Product Advantages / Kelebihan Produk / 产品优势

Multiple artistic grille designs
Pelbagai reka bentuk gril berseni
多种艺术格栅设计

16mm ultra-slim door sash
Daun pintu ultra nipis 16mm
16mm极窄门扇

Classical split key lock
Sistem kunci klasik yang berasingan
古典分体钥匙锁

High-load-bearing color-matched hinges
Engsel sepadan warna beban tinggi
高承重同色合页



- DM10 Interior Sliding Door
- DM10 Pintu Gelangsar Dalaman
- DM10 联动吊门

Product Advantages / Kelebihan Produk / 产品优势

10mm ultra-slim door sash + full-screen view
Daun pintu ultra nipis 10mm dengan memberi kesan skrin penuh
10mm极窄门扇 + 全面屏

Bidirectional damping design
Reka bentuk redaman dua arah
双向阻尼设计

Equipped with OPK Perfect System multi-linkage hardware
Dilengkapi dengan perkakasan pautan berbilang sistem OPK Perfect
搭载完美系统多联动五金

Concealed bottom spring rollers, bidirectional sliding
Roda spring bawah tersembunyi, gelangsor dua arah
隐藏式下弹簧轮，左右互推

- Aluminium-clad Wood Doors & Windows
- Pintu & Tingkap Kayu Bersalut Aluminium
- 铝包木门窗




Aluminium-clad Wood Casement Window
Tingkap Casement Kayu Bersalut Aluminium
铝包木平开窗



Aluminium-clad Wood Sliding Door
Pintu Gelangsar Kayu Bersalut Aluminium
铝包木推拉门



Aluminium-clad Wood Swing Door
Pintu Kuak / Pintu Ayun Kayu Bersalut Aluminium
铝包木平开门



- Fortune Deer Entry Door
- Pintu Masuk 'Fortune Deer'
- 财鹿入户门



Product Advantages / Kelebihan Produk / 产品优势

European standard motorized integrated lock body
Pintu yang mempunyai kunci bermotor mengikut piawaian Eropah
欧标电机连体锁体

Thermal break insulation system
Sistem penebatan haba
隔热保温断桥系统

Interior filled with High-Core-Performance flame-retardant boards
Ruang dalaman dipenuhi dengan teras papan kalis api berpretasi tinggi
内部填充高芯能阻燃板

Raw aluminium with faux-copper spliced surface treatment
Aluminium tulen beserta kemasan tembaga tiruan
原生铝表面仿铜拼接处理



- Chasing Light Entry Door
- Pintu Masuk 'Chasing Light'
- 追光入户门



Product Advantages / Kelebihan Produk / 产品优势

Built-in ambient light strip handle
Pemegang pintu berjalut cahaya sedia ada
内嵌氛围灯带拉手

Supports door-with-glass combined configurations
Menyokong konfigurasi gabungan pintu dengan kaca
可做门连玻门型

Interior filled with High-Core-Performance flame-retardant boards
Ruang dalaman dipenuhi dengan teras papan kalis api berpretasi tinggi
内部填充高芯能阻燃板

Automotive-grade sealing strips around all sides
Sistem pengedap gred automotif di sekeliling bingkai
四周包覆汽车级密封胶条



- Bamboo Rhyme Entry Door
- Pintu Masuk 'Bamboo Rhyme'
- 竹韵入户门



Product Advantages / Kelebihan Produk / 产品优势

4.0mm precision-carved aluminium plate
Plat aluminium ukiran tepat 4.0mm
4.0mm精雕铝板

Phantom Grey sliding-cover compact handle
Pemegang penutup Gelangsar berwarna 'Phantom Grey'
幻影灰滑盖小拉手

Seamless no-clip-edge armored craft
Reka bentuk kemasan tepi tanpa klip
无卡边装甲工艺

Interior filled with aerospace-grade aluminium foil
Ruang dalaman dipenuhi dengan lapisan aluminium aeroangkasa berketumpatan tinggi
内芯填充航空铝箔



- RUYUDESHUI Entry Door
- Pintu Masuk RUYUDESHUI
- 如鱼得水入户门



Product Advantages / Kelebihan Produk / 产品优势

6mm raw-textured precision-carved aluminium plate
Plat aluminium berukiran persis dengan tekstur kasar berukuran 6mm
6mm原生态精雕铝板

Industrial-grade 180° wide-opening hinges
Engsel pembukaan lebar 180° gred industri
180°开启铰链

Interior filled with High-Core-Performance flame-retardant boards
Ruang dalaman dipenuhi dengan teras papan kalis api berpretasi tinggi
内部填充高芯能阻燃板

Ultra-weather-resistant fluorocarbon coating
Salutan fluorokarbon ultra tahan cuaca
超强耐候氟碳漆面